



TRANSPORTNA ELEKTROPLATFORMA eko TEP-2000



„POBEDA-MAŠINAC“ AD, Rade Končara 1, 21131 Petrovaradin, Srbija i Crna Gora

TELEFONI: Centrala: + 381 (0)21 6432 033, direktor: 6432 912,
komercijalni direktor: 6433 829, prodaja gotovih proizvoda i usluga: 6432 224,
prodaja rezervnih delova i servis 6431 370, nabavka: 6433 319; FAX: 6431 069

www.pobeda.co.yu

E-mail: sales@pobeda.co.yu

Tehnički podaci		
Proizvođač		POBEDA-MAŠINAC
Tip		eko TEP-2000
Vrsta pogona		elektro
Način upravljanja		sedeći
Nosivost, Q	kg	2000
Vučna sila, F	N	3000
Razmak osovina, y	mm	1600
Masa (uključujući akumulator)	kg	1650 / 1750 / 1860
Osovinsko opterećenje, sa teretom, napred	kg	1680
Osovinsko opterećenje, sa teretom, nazad	kg	2180
Osovinsko opterećenje, bez tereta, napred	kg	
Osovinsko opterećenje, bez tereta, nazad	kg	
Gume, napred/nazad		pneumatik/pneumatik
Dimenzije gume - napred		23 x 5 PR8
Dimenzije gume - nazad		23 x 5 PR8
Broj točkova - napred (x=pogonski točak)		2
Broj točkova - nazad (x=pogonski točak)		2x
Širina - napred, b10	mm	1208
Širina - nazad, b11	mm	1208
Ukupna visina, h6	mm	1440
Visina sedišta, h7	mm	1143
Visina kuke za vuču, h10	mm	710
Visina platforme, bez tereta, h11	mm	740
Dužina platforme, l3	mm	2243
Dužina zadnjeg prepusta, l5	mm	619
Širina platforme, b9	mm	1330
Ukupna dužina, l1	mm	3405
Ukupna širina, b1	mm	1342
Klirens u sredini razmaka točkova, m2	mm	180
Spoljni poluprečnik okretanja, Wa	mm	2950
Unutrašnji poluprečnik okretanja, b13	mm	790
Brzina sa teretom	km/h	14
Brzina bez tereta	km/h	16
Nominalna vučna sila, neopterećena	N	3000
Maksimalna vučna sila, neopterećena	N	6500
Savlađivanje uspona sa teretom	%	12
Savlađivanje uspona bez tereta	%	18
Savlađivanje maksimalnog uspona sa teretom	%	18
Savlađivanje maksimalnog uspona bez tereta	%	25
Kočnice:		
radna/parkirna, nožna/ručna		nožna/ručna
hidraulična/mehanička		hidraulična/mehanička
Snaga pogonskog motora	kW	7.5
Napon tracione baterije, U	V	48
Kapacitet tracione baterije, K 5	Ah	350 / 420 / 490
Masa tracione baterije	kg	770 / 870 / 980
Regulacija pogona		impulsna ZAPI
Kuka za vuču, tip		

